





Flevo Jachtbouw B.V. | Bellstraat 1 | 3861 NP Nijkerk | Holland

“Flevo 48 - OC”



www.flevojachtbouw.nl
info@flevojachtbouw.nl

Bel gerust voor een afspraak:
+ 31 (0)33 - 246 18 66



Flevo Ship Holland

FLEVO 49 OC

Specificaties FLEVO 49 OC

Algemeen

Romp type	Knikspant
Naval Architect	Martin Bekebrede
Classificatie	CE A
Romp	Staal
Opbouw	Staal

Afmetingen

Lengte	14.95 mtr
Breedte	4.65 mtr
Diepgang	1.35 mtr
Displacement circa	30 ton
Doorvaarthoogte	max. 4.80 en minimaal 3.50

Technische details

Max. snelheid (50% geladen)	ca. 8.5 knopen
Brandstof capaciteit	ca. 1200 ltr.
Schoonwater capaciteit	ca. 1000 ltr.
Grijs & zwarte capaciteit	ca. 400 ltr.

Voortstuwing

Hoofdmotor	2x John Deere 4-cilinder type 4045TFM75
	Keerkoppeling: type ZF vertraging 2,56:1.
Schroefas	Watergesmeerd Duplex 1.4462 – 50 mm
Uitlaat systeem	Halyard silencer + separator & waterlock
Boegschroeven	Vetus hydraulische boeg en hekschroef 230 Kgf



Flevo Ship Holland

FLEVO 49 OC

Constructie

Volledig stalen constructie
Romp 6/5/4/ Opbouw: 4 mm.
Spantafstand 400 mm
Roestvrij stalen roerkoning
2x Balans roer
Kuipbanken met berging

Anker apparatuur

Ankers 1 x HHP POOL-N – 45 kg – 1x anker op boeg
Ketting 1 x 50 mtr. – 10 mm galvaniseert
Ankerlier 1x Maxwell 2500 elektrisch

Elektrisch systeem

Power systeem Mastervolt 12 - 24 - 230 volt
Generator Whisper 10 KW
Main service bank 6 x 24 Volt – 230 Ah
Start batterijen 2 x 24 volt – 140 Ah
Omvormers 1 x Mass Sine 24/2500 VA – 230V
Laadsysteem 1 x Mass 24/100-C – 230V

Inrichting en styling.

Eiken in combinatie met witte wanden.
Andere houtsoorten in overleg
Volledige stoffering en luxe matrassen
Luxe salon & kuipafel

Natte cellen

2 x douche & toilet
2 x Tecma elektrisch scheepstoilet
Was-droger combinatie geplaatst in de gasten douch
Stijlvolle wastafel(s)
Douche thermostaat kraan
Eenhandel mengkranen



Flevo Ship Holland

FLEVO 49 OC

Kombuis met:	Koelkast, elektrische kookplaat met afzuigkap, RVS Spoelbak, elektrische oven , magnetron en vaatwasser
Isolatie	Isolatie romp en de bovenbouw met 4-6 cm glaswol en schuim Uitstekende isolatie machinekamer uitgevoerd met ontdreuning plaat
Interieur verlichting:	6 dimbare verlichting groepen Led interieur en bedverlichting verlichting. Navigatieverlichting volgens BPR
Brandbeveiliging	Automatisch blussysteem in de motorruimte/machinekamer. Type, Stat-X 500. Brandblussers in het interieur.
Centrale verwarming	Kabola HR 400 met warmwater uitvoering Douche met design radiator. Radiatoren worden verwerkt in het interieur.
Pompen	
Hydrofoor	1 x Jabsco 16.3 l/min 24V
Bilge pompen	3 x Automatisch Rule 100 l/min.
Vuilwater pompen	2 x Vuilwaterpomp type, Jabsco, Met aansluiting op dek.
Dek waspomp	1 x Rheinstrom 4E + 20m dekslang.

Tankmeters voor alle tanks

Ramen- Patrijspooten – Luiken

Windows	Aluminium frame met dubbel glas, dikte 10-10-4 mm Zware ruitenwissers op elk raam aan de voorzijde
Patrijspooten	8 x Gebo 175 x 375 mm opengaande poorten met horren
Luiken	4 x Gebo vlucht / ventilatieluiken met horren



Flevo Ship Holland

FLEVO 49 OC

Roestvrij staal

RVS railing rond het gehele schip
12 RVS bolders
RVS platen onder de bolders
Radar mast op het stuurhuis
Anker fundament op de boeg
Ingebouwde Zwemtrap
Vlaggenmasten
Ventilatoren 3x
4 Rvs luchthappers uitgevoerd met custom made dorado's
Dekdoppen voor tanks

Verf Systeem

Stralen casco SA 2,5
2-componenten AWLGRIP verfsysteem, kleur overleg.
Hoogglans aflak in de machinekamer.
Onderwaterschip met antifouling.

Navigatie (standaard)

Log
Dieptemeter
GPS
VHF
Voor het uitgebreid pakket werken nauw samen met de merken
Simrad, B&G en Raymarine

Dek

kuiptent
Vlaggenmast.
6 landvasten.
8 Fenders.



Flevo Ship Holland

FLEVO 49 OC

Optie lijst

- Massief Teak of FlexiTeak op de dekken
- Stabilisatie systeem verschillende merken mogelijk
- Elektrisch motor controle systeem
- Plotter
- Autopiloot
- AIS
- Wifi
- Mastervolt monitor systeem
- Alarm systeem
- David's
- Air conditioning
- Vloerverwarming
- Centraal stofafzuigstelsysteem