



Flevo Jachtbouw B.V. | Bellstraat 1 | 3861 NP Nijkerk | Holland

“ 48ft Zuidkaper ”



*www.flevojachtbouw.nl
info@flevojachtbouw.nl*

*Bel gerust voor een afspraak:
+ 31 (0)33 - 246 18 66*



Flevo Ship Holland

48 FT ZUIDKAPER

De 48 FT Zuidkaper is ontworpen door Martin Bekebrede - Workum en gebouwd door Flevo Jachtbouw - Nijkerk / Nederland.

De Zuidkaper zeiljachten zijn prachtige klassieke jachten. Jachten met kwaliteit, een enorme uitstraling, stijlvol en comfortabel.

Brede gangboorden en een stuurhuis met prachtig uitzicht.

Het stuurhuis is een echte eyecatcher, in geval van slecht weer is het een droge, warme en veilige plek voor iedereen.

Het comfort boven en benedendeks op de Zuidkaper is legendarisch.

De Zuidkaper is kottergetuigd en kan eenvoudig worden gezeild door twee personen.

De Noord en Zuidkapers worden gemaakt in staal of aluminium

Lay-out accommodatie dek van voor naar achterdek

Voorpiek met berging en ankerkettingen.

Waterdicht schot.

Eigenaars hut met een aparte badkamer en toilet.

Keuken en woonruimte.

Dag toilet met douche.

1 gast cabine met 2 bedden naast de machinekamer.

Waterdichte machinekamer schot met waterdichte deur.

1 gast hut met 2 bedden in het achterschip

Achterpiek met berging



Flevo Ship Holland

48 FT ZUIDKAPER

De keuze van de technologie, het interieur en de materialen wordt altijd samengesteld in overleg met onze klanten.

De Zuidkaper is leverbaar in de lengte, van 12.00 – 22.00 meter.





Flevo Ship Holland

48 FT ZUIDKAPER

Inrichting en styling.

Standaard Eiken in combinatie met witte wanden en panelen.
Andere houtsoorten in overleg
Volledige stoffering en luxe matrassen
Luxe salontafel & kuptafel

Isolatie.

Isolatie romp en de bovenbouw met 4-6 cm glaswol en schuim
Antidreun vloer in de salon
Uitstekende isolatie in de machinekamer

Natte cellen

Gescheiden douche & toilet
Elektrisch scheepstoilet
Stijlvolle wastafel(s)
Douche thermostaat kraan
Eenhandel mengkranen

Kombuis met: Koelkast, rvs spoelbak, gasfornuis en hete lucht oven.





Flevo Ship Holland

48 FT ZUIDKAPER

48 ft Zuidkaper Specificaties

Algemeen

Romp type	Rondspant
Ontwerper	Martin Bekebrede
Classificatie	CE A Ocean
Romp	Staal (optie Aluminium)
Opbouw	Staal (optie Aluminium)
Rigtype	kotter
Zeil oppervlakte	110 m2

Afmetingen

Lengte	14.50 mtr.
Lengte over alles	15.50 mtr.
Lengte waterlijn	13.20 mtr.
Breedte	4.45 mtr.
Diepgang	1.80 mtr. Optie hefkiel constructie Diepgang : 1.30 – 2.25 mtr. (Zie optie lijst)
Displacement circa	25 ton

Technische Details

Max. snelheid (50% geladen)	ca. 8 knopen
Brandstof capaciteit	ca. 1000 ltr.
Schoon water capaciteit	ca. 1200 ltr.
Grijs & zwarte capaciteit	ca. 550 ltr.



Flevo Ship Holland

48 FT ZUIDKAPER

Voortstuwing

Hoofdmotoren	1 x Deutz DTA 44 140 PK bij 2500 omw/min
	Gearbox: ZF45 A 2.5 : 1
Schroefas	Watergesmeerd Duplex 1.4462 – 40 mm
Boegschroef	Boegschroef 9 pk

Constructie

Romp 6/5/4/ Opbouw: 4 mm.
Spantafstand 400 mm
Roestvrij stalen roerkoning
Balans roer
Kuipbanken met berging

Anker apparatuur

Ankers	1 x HHP POOL-N – 35 kg – 1x anker over de boeg
Ketting	1 x 30 mtr. – 10 mm galvaniseert
Ankerlier	1x Maxwell 2500 elektrisch

Elektrisch system

Power systeem	Mastervolt 12 – 230 volt
Generator	Optie
Main service bank	4 x 12 Volt – 230 Ah
Start batterijen	1 x 24 volt – 120 Ah
Omvormers	1 x Mass Sine 12/2500 VA – 230V
Laadsysteem	1 x Mass 12/100-C – 230V 1 x IVO Smart 12/10 - 230V Normaal schakelpaneel in het interieur.

Verlichting interieur

4 dimbare verlichting groepen
Halogeen verlichting.
Bedverlichting



Flevo Ship Holland

48 FT ZUIDKAPER

Brandbeveiliging

Automatisch blussysteem in de motorruimte/machinekamer.
Type, Stat-X 500.
Brandblussers in het interieur.

Centrale verwarming

Kabola 400 B
Radiatoren worden verwerkt in het interieur
Douche met design radiator.

Pompen

Hydrofoor	1 x Jabsco 16.3 l/min 24V
Lenspomp	2 x Rule 100 l/min.
Vuilwater pomp	1 x Vuilwater Pomp type, Jabsco. Met aansluiting op dek
Dekwas pomp	1 x Rheinstrom 4E + 20m dekslang.
Uitlaat systeem	Vetus silencer & waterlock

Ramen – Patrijspoort – Luiken

Ramen	Aluminium frame met dubbel glas, dikte 12-10-6 mm Ruitenwissers op SB raam
Patrijspoort	10 x Gebo dia. 200 mm
Luiken	2 x Gebo vlucht / ventilatie luiken

Roestvast staal

Gepolijste RVS fundatie platen onder de bolders
RVS zeereeling rond het gehele schip
Dekventilatie
Dekdoppen voor tanks
6 RVS bolders
Vlaggenstokhouders



Flevo Ship Holland

48 FT ZUIDKAPER

Verf systeem

Stralen casco SA 2,5
2-componenten AWLGRIP verfsysteem, kleur overleg.
Machinekamer in zijdeglans toplaag
Onderwaterschip antifouling.

Tuigage

2 Genua lieren Andersen 52.
1 General lieren Andersen 40.
Aluminium mast en giek sparcraft.
RVS verstaging.
Furlex roller profiel in Genua.
Rol profiel zelfkerend.
Doorgelat grootzeil met zeilhoes.
2 Andersen 40 CST reef lieren op de mast.

Navigatie

Log
Dieptemeter
Wind
GPS
VHF

Dek

Vlaggenmast
6 landvasten.
8 Fenders.



Flevo Ship Holland

48 FT ZUIDKAPER

Optie lijst

- Elektrische of hydraulische kiel systeem, met opwaarts beweegbare kiel
Diepgang: 1,30-2,25 mtr
- Dubbele besturing het stuurhuis
- Elektrische motor controle systeem
- elektrische lieren
- verstekeling rolsysteem in de mast
- zeilplan uitgevoerd met kotterzeil en 2 extra lieren
- Maststrijk installatie
- Plotter
- Autopiloot
- AIS
- Wifi
- Mastervolt monitoring system
- Alarm system
- Radio / CD player
- Samsung TV
- Bimini top
- Winter hoes
- David
- LED verlichting
- Op maat gemaakt RVS zwemtrap
- Generator
- Gel batterij
- Elektrisch kookstelsel
- Air conditioning
- Wasmachine / Droger